

OKI

MC362DN
 Codice: 44952104

520,00+ IVA



Con velocità di 22 ppm a colori e 24 ppm in monocromia, e completo delle funzioni di stampa, scansione, copia e fax, MC362dn è perfetto per aziende e gruppi di lavoro. Con questo prodotto potete gestire in modo più intelligente sia i documenti interni che quelli provenienti dall'esterno, condividendoli nel gruppo di lavoro.

Grazie anche all'alimentatore automatico fronte/retro di documenti (da 50 fogli), MC362dn integra di serie stampa, scansione, copia e fax in fronte/retro. Questo requisito, unito alla superiore qualità del colore e alla stampa A4 in monocromia, consente la produzione in azienda di documenti di qualità professionale.

Stampa in azienda, la soluzione intelligente per risparmiare tempo e denaro

Gestire e stampare i documenti è molto più semplice con MC362dn, il multifunzione che unisce la stampa a colori ad alta definizione con strumenti per la creazione e produzione di una grande varietà di documenti, lasciandovi liberi di decidere quando e in quali quantità procedere alla stampa.

Scansioni accurate e funzionalità per la gestione professionale dei documenti

Grazie alla scansione veloce, accurata e precisa, con MC362dn potete rapidamente digitalizzare i vostri documenti, inviando le scansioni verso memoria USB o cartella TWAIN in rete. Potete anche trasmetterle via e-mail, utilizzando la funzione LDAP che vi consente l'accesso diretto ai dati relativi a contatti e indirizzi e-mail da un server esistente.

Funzionalità efficienti e attente ai costi di esercizio

Basato sulla premiata tecnologia LED digitale, una soluzione intrinsecamente più efficiente, MC362dn integra diverse funzioni che riducono i costi di esercizio, come ad esempio le modalità Eco, Deep Sleep e Auto-Off, che limita il consumo elettrico a 0,5 W quando il prodotto non è in uso.

Un prodotto affidabile, con in più l'estensione gratuita a tre anni della garanzia standard

I prodotti OKI sono costruiti sulla base della tecnologia LED che, avendo un minor numero di parti in movimento, è intrinsecamente più affidabile. Grazie ad essa, e per la vostra massima tranquillità, OKI è perciò in grado di offrirvi l'estensione gratuita a tre anni della garanzia.

Garanzia :
 36 mesi



TUTTI I CLIENTI CHE ACQUISTANO CON FATTURA IL PRODOTTO ENTRO IL 25 DICEMBRE 2014 RICEVERANNO DA OKI UN BONIFIO PARI A € 250,00 !!!!! APPROFITTA SUBITO!!!!

TIPOLOGIA

A colori	Si	Funzione stampa	Si	Funzione copia	Si	Funzione fax	si
Funzione scansione	si						

SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di stampa	Laser standard generica	Tecnologia di stampa	LED Digitale	Numero font inclusi	80 bitmap		
Specifiche font	Scalabili: 87 font PCL e 80 font PostScript, font PCL Bitmap, Lineprinter OCR-A/B, codici a barre USPS ZIP			Numero toner B/N	1 nr	Numero toner colore	3

FORMATI SUPPORTATI

Formato massimo supportato	A4	A2	No	A3	No	A4	Si
A5	Si	A6	Si	B5	Si	B6	No
Buste C5 (162 x	Si	Buste C6 (114 x	No	CD / DVD	No		

229 mm)		162 mm)					
---------	--	---------	--	--	--	--	--

QUALITÀ DI STAMPA

Durata toner B/N	3.500 nr pagine al 5%	Durata toner colore	2.000	Duty cycle mensile	45.000 nr pagine	Velocità di stampa b/n normale	24 ppm
Velocità di stampa b/n massima	24 ppm	Velocità di stampa colore normale	22 ppm	Velocità di stampa colore massima	22 ppm	Tempo stampa prima pagina	8,5 sec

RISOLUZIONE DI STAMPA

risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale	1.200 dpi	risoluzione stampa b/n migliore Verticale	600 dpi	risoluzione stampa colore migliore Orizzontale	1.200 dpi	risoluzione stampa colore migliore Verticale	600 dpi
---	------------------	---	----------------	--	------------------	--	----------------

GESTIONE MEDIA

Alimentatore automatico fogli - ADF	Si	Numero fogli ADF	50	Alimentatore automatico fogli in fronteretro - ADFR	Si	Numero fogli ADFR	50
Copri-lastra	si	Tipi di supporti	Carta normale, etichette, buste, cartoncini, cartoline,				
Dispositivi uscita carta	Vassoio. 150 fogli da 80 g/mq (lato stampato rivolto verso il basso). 100 fogli da 80 g/mq (lato stampato rivolto verso l'alto)			Fronte/retro	si	Tipologia fronte retro	automatico
Formati carta fronte retro	Unità fronte/retro: A4, A5, B5. RADF: A4, A5, B5, A6 (A6 solo un lato)			Altri formati carta supportati	A4, A5, B5, A6, buste (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), cartoncini (3" x 5") (75 x 125 mm), formati cartolina (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), formato personalizzato (lunghezze fino a 1.320 mm compresi banner).		
Numero vassoi carta di serie	2 nr	Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	3 nr	Capacità carta vassoio 1	250 sheets	Capacità carta vassoio 2	100 sheets
Capacità carta vassoio 3	530 sheets	Capacità carta vassoio 4	0 sheets	Capacità carta vassoio 5	0 sheets	Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Capacità carta altri vassoi	-			Capacità carta uscita max	150 sheets	Capacità carta uscita standard	150 sheets
Min grammatura carta	64 gr/mq	Max grammatura carta	220 gr/mq	Max grammatura carta duplex	176 gr/mq		
Altro	Per due vassoi si intende: 1 cassetto carta da 250 fogli; 1 alimentatore multiplo da 100 fogli. E' possibile aggiungere un ulteriore cassetto opzionale da 530 fogli						

PANNELLO LCD

pannello di controllo LCD	Si	A colori	No	Caratteristiche	Display grafico da 3,5" retroilluminato, 84,1 mm (L) x 33,6 mm (A). 12 tasti alfanumerici, 4 tasti per le funzioni principali (Copy, Scan, Print, Fax), Color e Mono Start, Status, Setting, Help, tasti One Touch e Shift, 6 tasti di navigazione, Clear, Stop, Power Save, Reset/Log Out		
---------------------------	-----------	----------	-----------	-----------------	---	--	--

LINGUAGGIO STAMPANTE

Pcl 3	No	PCL 5e	No	Pcl 6	Si	PostScript livello 3	Si
Pcl 5c	Si	Ibm ppds	No	Linguaggi standard	Emulazione PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)		

COPIA

Formato massimo copia	A4	Massima velocità di copia B/N	24 cpm	Massima velocità di copia Colore	22 cpm	Risoluzione copia b/n orizzontale	600 dpi
Risoluzione copia b/n Verticale	600 dpi	Risoluzione copia colori - Orizzontale	600 dpi	Risoluzione copia colori Verticale	600 dpi	Mezzi toni nella scala di grigi	0
Ingrandimento max documenti	400 %	Riduzione max documenti	25 %	Numero massimo copie	99	Copia uscita Fronte/retro automatica	Si
Tempo uscita prima copia b/n	12 sec.	Tempo uscita prima copia colore	14 sec.	Funzione fascicolazione	si	Copia 2 in 1	Si

Copia 4 in 1	Si						
--------------	-----------	--	--	--	--	--	--

FAX

Trasmissione differita	Si	Invio fax a colori	No	Velocità di trasmissione massima	33,6 kbps	Risoluzioni fax b/n orizzontale	600 dpi
Risoluzioni fax b/n verticale	600 dpi	Risoluzioni fax colore orizzontale	600 dpi	Risoluzioni fax colore verticale	600 dpi	Numeri memorizzabili	100
Invio fax via PC	no	Capacità memoria massima	4 mb	Richiamata automatica	No		
Altre caratteristiche	Due connettori RJ11 (Linea/Telefono), linea PSTN (linea telefonica pubblica) e PBX (centralino privato)						

SCANSIONE

Elemento di scansione	Contact Image Sensor	Modalità di scansione	Piano fisso / ADFR	Formato massimo scansione	A4	A colori	Si
Profondità di grigio interna	0 bit	Profondità di grigio esterna	0 bit	Profondità colore interna	48 bit	Profondità colore esterna	24 bit
Risoluzione ottica orizzontale	1.200 dpi	Risoluzione ottica verticale	1.200 dpi	Risoluzione interpolata orizzontale	1.200 dpi	Risoluzione interpolata verticale	1.200 dpi
Velocità scansione b/n	30 ppm	Velocità scansione colori	20 ppm	Scansione a email	si	Scansione a PC	si
Scansione di rete	si	Alimentatore automatico fogli	50 sheets				

FORMATI SCANSIONE

BMP	No	Tiff	Si	GIF	No	Jpeg	Si
RTF	No	PNG	No	Altri formati	PDF, M-TIFF, JPEG, XPS		

CONNETTIVITÀ

Porta firewire	no	Porta parallela	no	Wireless lan	no	Porta seriale	no
Protocolli wireless supportati	-			Scheda di rete	si	Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100 Base TX
Porta usb 4 pin in entrata	1	Porta usb 4 pin in uscita	1				

MEMORIA

Velocità processore	533 MHz	Hard disk	no	Capacità hard disk	0 Gb	Memoria installata	256 Mb
Max memoria gestibile	768 Mb	Numero slot memoria occupati	1	Numero slot memoria liberi	2	Tipo Slot memoria	DIMM

SOFTWARE

Compatibile Windows 7	Si	Compatibile Windows Vista	Si	Compatibile Windows Xp	Si	Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si	Compatibile Linux	No	requisiti minimi sistema Windows	Windows 2003		
requisiti minimi sistema Mac	Mac OS X da 10.3.9 a 10.7			Drivers inclusi	Driver per i sistemi operativi supportati		
Rip incluso	Nessuno			Rip opzionali	Nessuno		
Software incluso	Template Manager, Color Correct, OKI LPR, Color Swatch Utility, PrintSuperVision, Print Job Accounting, Web Driver Installer, Network Card Setup, Configuration Tool, ICC Color Profiles, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant, PDF Direct Print, Actkey, Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16						

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in funzione	500 W	Consumo energetico in stand-by	100 W	Tensione di alimentazione a 50hz	220-240	Tensione di alimentazione a 60hz	220-240
--------------------------------	--------------	--------------------------------	--------------	----------------------------------	----------------	----------------------------------	----------------

DIMENSIONI E PESO

Altezza	44,4 cm	Larghezza	42,7 cm	Profondità	50,9 cm	Peso	29 kg
---------	----------------	-----------	----------------	------------	----------------	------	--------------

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Certificazione Energy Star	Si	IEC 60950-1 (internazionale)	No	UL/cUL (Stati Uniti/Canada)	No		
Intervallo di temperatura di funzionamento	Da -10 a +43 C			Intervallo umidità di funzionamento	UR da 10 a 90		
Rumorosità in funzione	52 DB	Rumorosità in stand by	33 DB				

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cd software	Si	Cavo di alimentazione	Si	Cavo Usb	No	Cavo di rete	No
Durata toner b/n in dotazione	1.000	Durata toner colore in dotazione	1.000	Starter kit toner colori	Si	Starter kit toner B/N	Si
Cavo telefonico	No						

DIMENSIONI CON IMBALLO

Lato A	0 cm	Lato B	0 cm	Lato C	0 cm	Peso con imballo	0 kg
--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	------------------	-------------

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.